





DACH 4U



# KATALOG

zadaszeń tarasowych





---

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| System Corvina             | 4 - 5   |
| System Merlot              | 6 - 7   |
| Krokwie                    | 8 - 9   |
| Słupki                     | 10 - 11 |
| Profil pokrywy belki       | 12 - 13 |
| Elementy werandy           | 14 - 15 |
| Panele boczne i profile    | 16 - 17 |
| Szklane ściany przesuwne   | 18 - 19 |
| Górne szyny                | 20 - 21 |
| Dolne szyny                | 22 - 23 |
| Profil U                   | 24 - 25 |
| Aluminiowe drzwi przesuwne | 26 - 27 |
| System Cube                | 28 - 29 |



# System Corvina

## Wymienna rynna z profilami maskującymi


Corvina to synonim niezawodności i solidności. Jej konstrukcja zapewnia trwałość na długie lata, a możliwość wyboru czterech wariantów rynien umożliwia dopasowanie do indywidualnych potrzeb. Corvina to nie tylko wytrzymałość, ale także styl, który harmonijnie współgra z Twoim otoczeniem. Wybierz Corvinę i ciesz się trwałością oraz estetyką w jednym, wyjątkowym produkcie.



- Posiada ciężkie obliczenia statyczne według niemieckich obfitych opadów śniegu




- Możliwe dodatkowe wzmocnienie
- Aluminium 6063-T6 & certyfikat CE




V00905  
Corvina Elegant



V00904  
Corvina Stripes



V00906  
Corvina Curve



V00907  
Corvina Classic


RAL 9005 ms

RAL 7016 ms


RAL 9001 ms

# CORVINA


## Informacje techniczne




V00903  
**Rynna Corvina**



V00902  
**Corvina Post**




V00904  
**Corvina Stripes**



V00905  
**Corvina Elegant**



V00906  
**Corvina Curve**



V00907  
**Corvina Classic**

| NUMER PRODUKTU | Corvina                |          |           |         |             |                         |                                                       |
|----------------|------------------------|----------|-----------|---------|-------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|                | PRODUKT                | WYSOKOŚĆ | SZEROKOŚĆ | GRUBOŚĆ | MAX DŁUGOŚĆ | KOLORY RAL              | INFORMACJE DODATKOWE                                  |
| V00903         | <b>Rynna Corvina</b>   | 93 mm    | 155 mm    | 3 mm    | 806 cm      | 7016 ms 9001 ms 9005 ms | • Max. 8 m w jednym kawałku<br>• Obliczenia statyczne |
| V00904         | <b>Corvina Stripes</b> | 175 mm   | 11 mm     | 3 mm    | 806 cm      | 7016 ms 9001 ms 9005 ms | • Max. 8 m w jednym kawałku<br>• Obliczenia statyczne |
| V00905         | <b>Corvina Elegant</b> | 175 mm   | 11 mm     | 3 mm    | 806 cm      | 7016 ms 9001 ms 9005 ms | • Max. 8 m w jednym kawałku<br>• Obliczenia statyczne |
| V00906         | <b>Corvina Curve</b>   | 175 mm   | 38 mm     | 3 mm    | 806 cm      | 7016 ms 9001 ms 9005 ms | • Max. 8 m w jednym kawałku<br>• Obliczenia statyczne |
| V00907         | <b>Corvina Classic</b> | 175 mm   | 38 mm     | 3 mm    | 806 cm      | 7016 ms 9001 ms 9005 ms | • Max. 8 m w jednym kawałku<br>• Obliczenia statyczne |
| V00902         | <b>Corvina Post</b>    | 135 mm   | 135 mm    | 3 mm    | 593 cm      | 7016 ms 9001 ms 9005 ms | • Max. 8 m w jednym kawałku<br>• Obliczenia statyczne |

**RAL 9005 ms**

**RAL 7016 ms**

**RAL 9001 ms**

# System Merlot

## Bestseller

Odkryj harmonię elegancji i bezpieczeństwa naszego flagowego modelu Merlot. Każdy profil rynny został zaprojektowany z najwyższą precyzją i poddany surowym testom wytrzymałościowym. Dzięki temu Twoja weranda będzie nie tylko zachwycać wyglądem, ale także zapewniać spokój i stabilność na lata. Merlot to nowoczesny styl, który łączy estetykę z niezawodnością oraz gwarantuje wyjątkowy efekt i trwałość.



- Dostępny w 3 kolorach
- Posiada ciężkie obliczenia statyczne według niemieckich obfitych opadów śniegu



- Możliwe dodatkowe wzmocnienie
- Aluminium 6063-T6 & certyfikat CE



Antracyt



Kremowy



Antracyt



Czarny

RAL 9005 ms

RAL 7016 ms


RAL 9001 ms

# MERLOT


## Informacje techniczne



V001003  
**Nowoczesna pokrywa**



V001001  
**Nowoczesna rynna z paskami**



V001002  
**Elegancka rynna bez pasków**



| NUMER PRODUKTU | MERLOT                    |          |           |         |             |                         |                                                       |
|----------------|---------------------------|----------|-----------|---------|-------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|                | PRODUKT                   | WYSOKOŚĆ | SZEROKOŚĆ | GRUBOŚĆ | MAX DŁUGOŚĆ | KOLORY RAL              | INFORMACJE DODATKOWE                                  |
| V001001        | <b>Nowoczesna rynna</b>   | 145 mm   | 174 mm    | 2 mm    | 806 cm      | 7016 ms 9001 ms 9005 ms | • Max. 8 m w jednym kawałku<br>• Obliczenia statyczne |
| V001002        | <b>Elegancka rynna</b>    | 145 mm   | 174 mm    | 3-4 mm  | 806 cm      | 7016 ms 9001 ms 9005 ms | • Max. 8 m w jednym kawałku<br>• Obliczenia statyczne |
| V001003        | <b>Nowoczesna pokrywa</b> | 145 mm   | 190 mm    | 2 mm    | One piece   | 7016 ms 9001 ms 9005 ms | • Max. 8 m w jednym kawałku<br>• Obliczenia statyczne |

RAL 9005 ms

RAL 7016 ms

RAL 9001 ms



# Krokiew

## Bezpieczeństwo i estetyka

Zabezpiecz swoje zadaszenie dzięki solidnym krokwiom. Nasze produkty, oparte na precyzyjnych obliczeniach inżynierskich, gwarantują nie tylko bezpieczeństwo konstrukcji, ale też estetyczny wygląd przestrzeni. Wybierając nasze krokwie, inwestujesz w jakość, bezpieczeństwo oraz niezawodność na lata.



- Posiada ciężkie obliczenia statyczne według niemieckich obfitych opadów śniegu



- Możliwe dodatkowe wzmocnienie
- Aluminium 6063-T6 & certyfikat CE



Kremowy



Antracytowy



Czarny



Antracytowy

RAL 9005 ms

RAL 7016 ms


RAL 9001 ms






# KROKIEW


## Informacje techniczne



V001006  
**Boczna krokiew**



V001007  
**Krokiew**



V001008  
**Wzmocniona krokiew**

| NUMER<br>PRODUKTU | KROKIEWE                  |          |           |         |             |                         |
|-------------------|---------------------------|----------|-----------|---------|-------------|-------------------------|
|                   | PRODUKT                   | WYSOKOŚĆ | SZEROKOŚĆ | GRUBOŚĆ | MAX DŁUGOŚĆ | KOLORY RAL              |
| V001006           | <b>Boczna krokiew</b>     | 150 mm   | 40 mm     | 3mm     | 593 cm      | 7016 ms 9001 ms 9005 ms |
| V001007           | <b>Krokiew</b>            | 150 mm   | 40 mm     | 3 mm    | 593 cm      | 7016 ms 9001 ms 9005 ms |
| V001008           | <b>Wzmocniona krokiew</b> | 150 mm   | 40 mm     | 3 mm    | 593 cm      | 7016 ms 9001 ms 9005 ms |

**RAL 9005 ms**

**RAL 7016 ms**

**RAL 9001 ms**

# Słupki

## Solidna podstawa

Odkryj zaawansowaną funkcjonalność naszych słupków – innowację, która nie tylko zapewnia stabilność konstrukcji, ale także umożliwia inteligentne wykorzystanie przestrzeni podczas transportu. Te unikalne słupki, starannie zaprojektowane i wykonane z dbałością o każdy detal, stanowią solidną podstawę dla Twojej pergoli. Słupki Dach4U są nie tylko funkcjonalne, ale także zawierają inteligentne rozwiązania. Dach4U jest liderem zarówno w zakresie innowacji technicznych, jak i przemysłanego designu.



- Posiada ciężkie obliczenia statyczne według niemieckich obfitych opadów śniegu



- Możliwe dodatkowe wzmocnienie
- Aluminium 6063-T6 & certyfikat CE



Słupek kremowy  
z paskami



Słupek antracytowy



Słupek kremowy



Słupek antracytowy

RAL 9005 ms

RAL 7016 ms


RAL 9001 ms

# SŁUPEK



## Informacje techniczne




V001009  
Słupek



V001010  
Pokrywa słupka z paskami



V001011  
Pokrywa słupka bez pasków



| NUMER PRODUKTU | SŁUPKI                    |                              |           |         |            |                         |
|----------------|---------------------------|------------------------------|-----------|---------|------------|-------------------------|
|                | PRODUKT                   | GŁĘBOKOŚĆ                    | SZEROKOŚĆ | GRUBOŚĆ | MAX PROFIL | KOLORY RAL              |
| V001009        | Słupek                    | 111 mm<br>(136 mm z pokrywą) | 111 mm    | 2,3 mm  | 593 cm     | 7016 ms 9001 ms 9005 ms |
| V001010        | Pokrywa słupka z paskami  | 24,8 mm                      | 111 mm    | 2,3 mm  | 593 cm     | 7016 ms 9001 ms 9005 ms |
| V001011        | Pokrywa słupka bez pasków | 24,8 mm                      | 111 mm    | 2,3 mm  | 593 cm     | 7016 ms 9001 ms 9005 ms |

RAL 9005 ms

RAL 7016 ms

RAL 9001 ms



# Profil pokrywy belki

## Szybko montowalne

Oto praktyczne ramki do szybkiego montażu, które umożliwiają łatwe przymocowanie paneli poliwęglanowych lub szklanych. Po umieszczeniu paneli użyj samo wiercących śrub, aby bezpiecznie zamocować ramki zatrzaskowe. Ten prosty sposób nie tylko oszczędza czas, ale także zapewnia solidne mocowanie, które utrzymuje panele stabilnie na miejscu, niezależnie od warunków atmosferycznych. Dzięki ramkom Dach4U Twój dach zyska nie tylko eleganckie, ale i trwałe wykończenie.



- Szybki i praktyczny montaż
- Dostosowane na wymiar: gumy wstępnie zamontowane



- Aluminium 6063-T6 & certyfikat CE
- Innowacyjne i wydajne



Antracyt



Antracyt



Antracyt



Czarny


RAL 9005 ms

RAL 7016 ms


RAL 9001 ms

# POKRYWA BELKI

## Informacje techniczne



V001012  
Pokrywa belki na płyty dachowe



V001013  
Pokrywa bocznej belki na płyty dachowe

| NUMER PRODUKTU | POKRYWA BELKI         |          |           |         |            |                         | INFORMACJE DODATKOWE                                                                                                                                                                                                              |
|----------------|-----------------------|----------|-----------|---------|------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | PRODUKT               | WYSOKOŚĆ | SZEROKOŚĆ | GRUBOŚĆ | MAX PROFIL | KOLORY RAL              |                                                                                                                                                                                                                                   |
| V001012        | Pokrywa belki         | 25 mm    | 56 mm     | 2 mm    | 700 cm     | 7016 ms 9001 ms 9005 ms | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nie dla bocznych</li> <li>• Mocny uchwyt dzięki systemowi zatrzaskowemu</li> <li>• Dostosowane gumy wstępnie zamontowane</li> </ul>                                                      |
| V001013        | Pokrywa bocznej belki | 35,5 mm  | 59 mm     | 2 mm    | 700 cm     | 7016 ms 9001 ms 9005 ms | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Przeznaczone tylko do boków</li> <li>• Mocny uchwyt dzięki systemowi zatrzaskowemu</li> <li>• Miejsce na samo wierzące śruby</li> <li>• Dostosowane gumy wstępnie zamontowane</li> </ul> |

RAL 9005 ms

RAL 7016 ms

RAL 9001 ms

# Elementy werandy

## Akcesoria


Nasze specjalnie zaprojektowane belki typu A, przeznaczone do zadaszeń wolnostojących, zapewniają solidną i stabilną konstrukcję. Dodatkowo oferujemy aluminiowe belki wzmacniające oraz listwy wykończeniowe, które nie tylko nadają zadaszeniu jednolity wygląd, ale także pełnią rolę eleganckich akcentów. Zapewniamy również praktyczny i szybki montaż.



- Praktyczny i szybki montaż
- Aluminium 6063-T6 & certyfikat CE




- Innowacyjne rozwiązania Dach4U



V001016  
**Belka A**



V001017  
**Profil łączeniowy**



V001015  
**Blenda**


RAL 9005 ms

RAL 7016 ms

RAL 9001 ms

## ELEMENTY WERANDY

### Informacje techniczne



| NUMER PRODUKTU | ELEMENTY WERANDY         |          |           |          |             |                         |
|----------------|--------------------------|----------|-----------|----------|-------------|-------------------------|
|                | PRODUKT                  | WYSOKOŚĆ | SZEROKOŚĆ | GRUBOŚĆ  | MAX DŁUGOŚĆ | KOLORY RAL              |
| V001014        | <b>Belka przyścienna</b> | 150 mm   | 39 mm     | 1,85 mm  | 900 cm      | 7016 ms 9001 ms 9005 ms |
| V001015        | <b>Blenda</b>            | 94,7 mm  | 12 mm     | 1,5 mm   | 95 cm       | 7016 ms 9001 ms 9005 ms |
| V001016        | <b>Belka A</b>           | 130 mm   | 135 mm    | 3 mm     | 800 cm      | 7016 ms 9001 ms 9005 ms |
| V001017        | <b>Profil łączeniowy</b> | 77,5 mm  | 14,98 mm  | 14,98 mm | 600 cm      | Aluminium               |

RAL 9005 ms

RAL 7016 ms

RAL 9001 ms



# Panele boczne i profile

## Prywatność i ochrona


Odkryj wszechstronność naszych aluminiowych paneli bocznych. Te panele nie tylko zapewniają prywatność i ochronę przed warunkami atmosferycznymi, ale także nadają nowoczesny wygląd Twojej werandzie. Profile F są starannie zaprojektowane, aby zapewnić estetyczne wykończenie końców paneli bocznych oraz solidne mocowanie do słupków. Nasze profile H, działając jako trwałe łączniki, tworzą niewidoczne i wytrzymałe połączenia między panelami.



- Praktyczny i szybki montaż
- Aluminium 6063-T6 & certyfikat CE



- Innowacyjne rozwiązania Dach4U




Antracyt



Antracyt



Antracyt



Czarny


RAL 9005 ms

RAL 7016 ms


RAL 9001 ms

# PANELE BOCZNE I PROFILE


## Informacje techniczne



V001018  
**Panel aluminiowy**



V001019  
**Profil F**  
Pasuje do paneli bocznych  
oraz poliwęglanowych



V001020  
**Profil H**  
Pasuje do paneli bocznych  
oraz poliwęglanowych

| NUMER<br>PRODUKTU | PANELE BOCZNE I PROFILE |                    |           |         |            |                         |
|-------------------|-------------------------|--------------------|-----------|---------|------------|-------------------------|
|                   | PRODUKT                 | WYSOKOŚĆ           | GŁĘBOKOŚĆ | GRUBOŚĆ | MAX PROFIL | KOLORY RAL              |
| V001018           | <b>Panel aluminiowy</b> | 170 mm<br>(160 mm) | 16 mm     | 2 mm    | 900 cm     | 7016 ms 9001 ms 9005 ms |
| V001019           | <b>Profil F</b>         | 94,7 mm            | 12 mm     | 1,5 mm  | 700 cm     | 7016 ms 9001 ms 9005 ms |
| V001020           | <b>Profil H</b>         | 130 mm             | 135 mm    | 3 mm    | 800 cm     | 7016 ms 9001 ms 9005 ms |

**RAL 9005 ms**

**RAL 7016 ms**

**RAL 9001 ms**

# Szklane ściany przesuwne

## Transparentne i barwione

Nasze hartowane panele szklane są dostępne zarówno w wersji z transparentnym szkłem, zapewniającym niezakłócony widok, jak i ze szkłem barwionym, które subtelnie zwiększa prywatność. Dzięki opcji personalizacji, możesz dostosować swoją przestrzeń na zewnątrz tak, aby cieszyć się nią w pełni, niezależnie od pogody czy okazji.



- Szybki i praktyczny montaż
- Aluminium 6063-T6 & certyfikat CE



- Innowacyjne rozwiązanie od Dach4U



Szklane ściany przesuwne  
barwione szkło



Szklane ściany przesuwne  
transparentne szkło



Szklane ściany przesuwne



Szklane ściany przesuwne

RAL 9005 ms

RAL 7016 ms

RAL 9001 ms

# SZKLANE ŚCIANY PRZESUWNE

## Informacje techniczne

| Szkłane ściany przezroczyste - wymiary |   |          |     |     |
|----------------------------------------|---|----------|-----|-----|
| Dostępna szerokość ściany              |   | Wysokość | Min | Max |
| 90 / 98 / 103                          | x | 193      | 202 | 205 |
| 90 / 98 / 103                          | x | 198      | 207 | 210 |
| 90 / 98 / 103                          | x | 203      | 212 | 215 |
| 90 / 98 / 103                          | x | 208      | 217 | 220 |
| 90 / 98 / 103                          | x | 213      | 222 | 225 |
| 90 / 98 / 103                          | x | 218      | 227 | 230 |
| 90 / 98 / 103                          | x | 223      | 232 | 235 |
| 90 / 98 / 103                          | x | 228      | 237 | 240 |
| 90 / 98 / 103                          | x | 235      | 244 | 247 |
| 90 / 98 / 103                          | x | 240      | 249 | 250 |

| Szkłane ściany barwione - wymiary |   |          |     |     |
|-----------------------------------|---|----------|-----|-----|
| Dostępna szerokość ściany         |   | Wysokość | Min | Max |
| 93 / 103                          | x | 193      | 202 | 205 |
| 93                                | x | 198      | 207 | 210 |
| 93                                | x | 203      | 212 | 215 |
| 93                                | x | 208      | 217 | 220 |
| 93                                | x | 213      | 222 | 225 |
| 93                                | x | 218      | 227 | 230 |
| 93                                | x | 223      | 232 | 235 |
| 93                                | x | 228      | 237 | 240 |

RAL 9005 ms

RAL 7016 ms

RAL 9001 ms



# Górne szyny

## Do prowadzenia szklanych ścian przesuwnych

Nasze profile górne są idealnym dodatkiem do przesuwnych ścian szklanych. Są łatwe do zamontowania pod rynną i zapewniają płynne oraz precyzyjne prowadzenie ścian przesuwnych. Dzięki temu rozwiązaniu możesz cieszyć się przestrzenią na zewnątrz bez wysiłku.



- Szybki i praktyczny montaż
- Aluminium 6063-T6 & certyfikat CE



- Innowacyjne rozwiązanie od Dach4U



Czarny



Antracyt



Antracyt



Antracyt


RAL 9005 ms

RAL 7016 ms

RAL 9001 ms


# GÓRNE SZYNY

## Informacje techniczne




V001021

**Górne szyny 3-torowe**




V001022

**Górne szyny 4-torowe**



V001023

**Górne szyny 5-torowe**



V001024

**Górne szyny 6-torowe**

| NUMER<br>PRODUKTU | GÓRNE SZYNY                 |          |           |         |            |                         |                                         |
|-------------------|-----------------------------|----------|-----------|---------|------------|-------------------------|-----------------------------------------|
|                   | PRODUKT                     | WYSOKOŚĆ | SZEROKOŚĆ | GRUBOŚĆ | MAX PROFIL | KOLORY RAL              | INFORMACJE DODATKOWE                    |
| V001021           | <b>Górne szyny 3-torowe</b> | 85 mm    | 65 mm     | 2 mm    | 300 cm     | 7016 ms 9001 ms 9005 ms | • Łatwe do montażu górne szyny 3-torowe |
| V001022           | <b>Górne szyny 4-torowe</b> | 85 mm    | 86 mm     | 2 mm    | 400 cm     | 7016 ms 9001 ms 9005 ms | • Łatwe do montażu górne szyny 4-torowe |
| V001023           | <b>Górne szyny 5-torowe</b> | 85 mm    | 108 mm    | 2 mm    | 500 cm     | 7016 ms 9001 ms 9005 ms | • Łatwe do montażu górne szyny 5-torowe |
| V001024           | <b>Górne szyny 6-torowe</b> | 85 mm    | 129 mm    | 2 mm    | 600 cm     | 7016 ms 9001 ms 9005 ms | • Łatwe do montażu górne szyny 6-torowe |

**RAL 9005 ms**

**RAL 7016 ms**

**RAL 9001 ms**

# Dolne szyny

## Prowadnice do szklanych ścian przesuwnych

Nasze wysokiej jakości dolne prowadnice, dostępne w wersjach 3, 4, 5 i 6 torowych, nie tylko gwarantują elastyczność w projektowaniu oraz trwałość, ale także wyposażone są w sprytny system odprowadzania wody na zewnątrz. Bez względu na to, czy potrzebujesz eleganckiego wykończenia, czy solidnej podstawy dla swojego tarasu, nasze dolne prowadnice oferują wszechstronne i niezawodne rozwiązania, które spełnią wszystkie Twoje oczekiwania, w tym inteligentne odprowadzanie wody na zewnątrz.




- Szybki i praktyczny montaż
- Aluminium 6063-T6 & certyfikat CE




- Innowacyjne rozwiązanie od Dach4U




Szklane ściany przesuwne



Szklane ściany przesuwne



Szklane ściany przesuwne



Szklane ściany przesuwne



RAL 9005 ms

RAL 7016 ms



RAL 9001 ms

# DOLNE SZYNY



## Informacje techniczne





V001025  
**Dolne szyny 3-torowe**



V001026  
**Dolne szyny 4-torowe**



V001027  
**Dolne szyny 5-torowe**



V001028  
**Dolne szyny 6-torowe**

| NUMER PRODUKTU | DOLNE SZYNY                 |          |           |         |            |                         |                                         |
|----------------|-----------------------------|----------|-----------|---------|------------|-------------------------|-----------------------------------------|
|                | PRODUKT                     | WYSOKOŚĆ | SZEROKOŚĆ | GRUBOŚĆ | MAX PROFIL | KOLORY RAL              | INFORMACJE DODATKOWE                    |
| V001025        | <b>Dolne szyny 3-torowe</b> | 26 mm    | 65 mm     | 2,3 mm  | 300 cm     | 7016 ms 9001 ms 9005 ms | • Łatwe do montażu dolne szyny 3-torowe |
| V001026        | <b>Dolne szyny 4-torowe</b> | 26 mm    | 86 mm     | 2,3 mm  | 400 cm     | 7016 ms 9001 ms 9005 ms | • Łatwe do montażu dolne szyny 4-torowe |
| V001027        | <b>Dolne szyny 5-torowe</b> | 26 mm    | 108 mm    | 2,3 mm  | 500 cm     | 7016 ms 9001 ms 9005 ms | • Łatwe do montażu dolne szyny 5-torowe |
| V001028        | <b>Dolne szyny 6-torowe</b> | 26 mm    | 130 mm    | 2,3 mm  | 600 cm     | 7016 ms 9001 ms 9005 ms | • Łatwe do montażu dolne szyny 6-torowe |

**RAL 9005 ms**

**RAL 7016 ms**

**RAL 9001 ms**



# Profil U

## Do boków szklanych ścian przesuwnych

Profile U są montowane jako pierwsze i stanowią solidną bazę dla Twojego projektu. Zawierają praktyczny system przeciwwiatrowy. Dostępne dla systemów 3, 4, 5 i 6 torowych, profile U są łatwe do zamontowania na słupach i dostępne w trzech różnych kolorach.




- Szybki i praktyczny montaż
- Aluminium 6063-T6 & certyfikat CE




- Innowacyjne rozwiązanie od Dach4U



Czarny



Antracyt



Antracyt



Antracyt

RAL 9005 ms

RAL 7016 ms

RAL 9001 ms

# PROFIL U

## Informacje techniczne



V001029  
**Profil U 3-torowy**



V001030  
**Profil U 4-torowy**



V001031  
**Profil U 5-torowy**



V001032  
**Profil U 6-torowy**

| NUMER PRODUKTU | PROFIL U                 |          |           |         |            |                         |                                      |
|----------------|--------------------------|----------|-----------|---------|------------|-------------------------|--------------------------------------|
|                | PRODUKT                  | WYSOKOŚĆ | SZEROKOŚĆ | GRUBOŚĆ | MAX PROFIL | KOLORY RAL              | INFORMACJE DODATKOWE                 |
| V001029        | <b>Profil U 3-torowy</b> | 35 mm    | 74 mm     | 1,7 mm  | 250 cm     | 7016 ms 9001 ms 9005 ms | • Łatwy do montażu profil U 3-torowy |
| V001030        | <b>Profil U 4-torowy</b> | 35 mm    | 95 mm     | 1,7 mm  | 250 cm     | 7016 ms 9001 ms 9005 ms | • Łatwy do montażu profil U 4-torowy |
| V001031        | <b>Profil U 5-torowy</b> | 35 mm    | 117 mm    | 1,7 mm  | 250 cm     | 7016 ms 9001 ms 9005 ms | • Łatwy do montażu profil U 5-torowy |
| V001032        | <b>Profil U 6-torowy</b> | 35 mm    | 138 mm    | 1,7 mm  | 250 cm     | 7016 ms 9001 ms 9005 ms | • Łatwy do montażu profil U 6-torowy |

**RAL 9005 ms**

**RAL 7016 ms**

**RAL 9001 ms**

# Aluminiowe drzwi przesuwne

Do tarasów i przestrzeni na świeżym powietrzu


Przesuwne drzwi aluminiowe Dach4U to produkty wysokiej jakości, projektowane i produkowane na zamówienie. Z pomocą Dach4U możesz spersonalizować stałe oraz przesuwne elementy według własnych preferencji. Nasz doświadczony zespół będzie współpracować z Tobą, aby osiągnąć efekt końcowy, który spełni Twoje oczekiwania pod względem estetyki i funkcjonalności.



- Szybki i praktyczny montaż
- Aluminium 6063-T6 & certyfikat CE



- Innowacyjne rozwiązanie od Dach4U



Antracytowe  
drzwi przesuwne



Kremowe  
drzwi przesuwne



Kremowe  
drzwi przesuwne



Czarne  
drzwi przesuwne


RAL 9005 ms

RAL 7016 ms


RAL 9001 ms

# ALUMINOWE DRZWI PRZESUWNE

## Informacje techniczne



V001033  
**Profil boczny ramy**



V001034  
**Profil przewodni ramy**

| NUMER<br>PRODUKTU | ALUMINOWE DRZWI PRZESUWNE    |          |           |         |                         |
|-------------------|------------------------------|----------|-----------|---------|-------------------------|
|                   | PRODUKT                      | WYSOKOŚĆ | SZEROKOŚĆ | GRUBOŚĆ | KOLORY RAL              |
| V001033           | <b>Profil boczny ramy</b>    | 15 mm    | 18 mm     | 1,2 mm  | 7016 ms 9001 ms 9005 ms |
| V001034           | <b>Profil przewodni ramy</b> | 28 mm    | 57 mm     | 1,7 mm  | 7016 ms 9001 ms 9005 ms |

**RAL 9005 ms**

**RAL 7016 ms**

**RAL 9001 ms**



# System Cube

Dla tarasów z płaskim dachem o minimalnym nachyleniu


Zadaszenie Cube to idealne rozwiązanie dla tych, którzy szukają nowoczesnej i praktycznej przestrzeni na świeżym powietrzu. Ten wszechstronny projekt będzie harmonijnie współgrać z architekturą Twojego budynku, tworząc idealne miejsce do spędzania czasu na zewnątrz. Dzięki zadaszeniu z płaskim dachem, przestrzeń jest maksymalnie wykorzystana, a Ty możesz cieszyć się otaczającymi widokami, tworząc elegancką i funkcjonalną oazę do relaksu.



- Posiada ciężkie obliczenia statyczne według niemieckich obfitych opadów śniegu



- Możliwe dodatkowe wzmocnienie
- Aluminium 6063-T6 & certyfikat CE




RAL 9005 ms

RAL 7016 ms


RAL 9001 ms

# SYSTEM CUBE


## Informacje techniczne




**Taras z płaskim dachem**  
Widok rynny




**Słupek**  
Wymiary




**Taras z płaskim dachem**  
Widok rynny



**Rynna**  
Wymiary



**Krokiew**  
Wymiary



**Taras z płaskim dachem**  
Maksymalne wymiary

RAL 9005 ms

RAL 7016 ms

RAL 9001 ms



### **Dane firmowe:**

**Dach 4U Sp.z o.o.**

ul. Wodzisławska 26

44-352 Czyżowice

NIP: 6472598597

### **Kontakt:**

**Dział Sprzedaży:**

Tel: + 48 889 982 102

**Transport Logistyka:**

Tel: + 48 601 464 070

**Dział produkcji:**

Tel: +48 664 423 854

e-mail: [biuro@dach4u.eu](mailto:biuro@dach4u.eu)

[www.dach4u.eu](http://www.dach4u.eu)





# DACH 4U

